

ENGORDA ALTO GRÃO, A PASTO OU COM VOLUMOSO CONFINADO A PARTIR DO PREMIX MÚLTIPLO ALTO GRÃO BOVINO AM(RAÇÃO FARELADA)

PROGRAMA SUPER PRECOCE, BABY BEEF, ALTO GRÃO COM PREMIX MÚLTIPLOS AM, PARA BEZERROS CORTE E LEITE ATÉ O ABATE. de 12 a 16 meses, com 12 a 16 @

1ª ETAPA- RAÇÃO PARA BEZERROS EM AMAMENTAÇÃO com Premix Múltiplos sem uréia a partir dos 30 dias de vida.

PRODUTO	Para 1.000 Kg	Para 100 kg%
PREMIX MULTIPLOS AM	20Kg	2kg
Fosfato Bicálcico	27kg	2,7 kg
Farelo de Soja	275 kg	27,5 kg
Milho Moído	678kg	67,8kg
TOTAL	1.000 kg	100 kg

Para Pode usar em creep no pasto, ou no cocho separado, fornecer iniciando 0,7% do Peso Vivo + 5 dias 0,9% + 5 dias 1,2% + 5 dias chegar até 1,4 %.

PARA SOMENTE DESENVOLVIMENTO, MAMANDO, USAR DE 0,7 A 1% PESO VIVO.

2ª ETAPA- RAÇÃO ALTO GRÃO FARELADA PARA BOVINO DE CORTE, COM PREMIX MULTIPLO MARCA AM. (No pasto ou confinado com volumoso ou só ração com 2 kg de volumoso/cab)

fornecer a partir de 120 dias de vida até abate(terminação)

QUALQUER IDADE, PARA ABATE RÁPIDO DO BOVINO CONFINADO OU A PASTO. COMO OPCIONAL, BOM FORNECER NO MÍNIMO, 15% DE VOLUMOSO NA DIETA, MELHORA A ÉFICIENCIA NUTRITIVA, DEVIDO A FIBRA(TANPONANTE)

PARA ENGORDA A PASTO OU CONFINADO COM VOLUMOSO

PRODUTO	Para 1.000 Kg	Para 100 kg ou %
PREMIX MULTIPLOS AM	20 kg	2kg
Uréia	13kg	1,3kg (1kg e 300g)
Fosfato bicálcico	15 kg	1,5 kg
Farelo de soja	150 kg	15 kg
Milho Moído	802 kg	80,2kg
TOTAL	1.000 kg	100kg

(FORNECER NO LIMITE DA ACEITAÇÃO A SOMA DA RAÇÃO E VOLUMOSO

A-(SUPER INTENSIVO) mais indicada para dar a pasto ou com O MINIMO DE 15% de volumoso. Fornecer a ração em função do peso vivo, começando com 0,7 % 3 dias, e aumenta a cada 3 dias para, 1%, 1,2%, 1,5%, 1,7% 1,9%. (15 a 20 cab ou mais por ha)

B- (INTENSIVO)Fornecer a ração em função do peso vivo, começando com 0,7 % 3 dias, e aumenta a cada 3 dias para, 1%, 1,2%, 1,5%, e completar com pasto(3 a 5 cab/ha)

C- (SEMI INTENSIVO)Fornecer a ração em função do peso vivo, começando com 0,7 % 5 dias aumentar, para, 1%, finalizar com 1,2% do peso vivo, e completar com volumoso ou com pasto(1 cab/ha)